# CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES

#### TERMO DE REFERÊNCIA

O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES, situado na Avenida Abelardo Bueno, 01, bloco Ayrton Senna/1 – Sala 216-b, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, em cumprimento ao Contrato de Gestão nº 02/2024 firmado com a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Niterói (SMS/NITERÓI), referente a UPA Mário Monteiro, por seu representante legal infra-assinado resolve tornar público o presente Termo de Referência (TR) para contratação de empresa para os servicos indicados abaixo.

Assim, o FAS faz saber que o presente Termo de Referência é composto pelos seguintes documentos e anexos:

1.	CRONOGRAMA:	2
2.	DA HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS:	2
3.	AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA:	4
4.	DO OBJETO:	5
5.	OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:	5
6. FRA	DAS OBRIGAÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFIC ANCISCO ANTONIO DE SALLES:	AS 7
7.	LEGISLAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PELA CONTRATADA:	7
8.	DA PROPOSTA COMERCIAL:	8
9.	DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:	8
10.	DO INÍCIO DOS SERVIÇOS	9
11.	DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO:	9
12.	CONSIDERAÇÕES FINAIS:	9

Rio de Janeiro (RJ), 13 de maio de 2024.

namires S. Costa Klem

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS A GILEN DE FRANCISCO ANTONIO DE SALLES

#### 1. CRONOGRAMA:

1.1 A presente concorrência será regulada pelas seguintes datas:

AÇÃO	DATAS
Lançamento	13/05/2024
Visita Técnica	20/05/2024 - 10:00H
Limite da Proposta	29/05/2024

A visita técnica será realizada no dia 20/05/2024, às 10:00H, na UPA Mário Monteiro, onde será apresentado o projeto, bem como a visita guiada ao espaço da execução do serviço.

## 2. DA HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS:

- 2.1 As empresas que desejarem participar do presente processo de seleção de propostas, ora denominadas de concorrentes, deverão comprovar possuírem os requisitos mínimos para sua habilitação (a) <u>jurídica</u>, (b) <u>econômico-financeira</u>, (c) <u>técnica</u> e (d) outros requisitos comprovados por eventual documentação complementar relacionado ao objeto da seleção.
- 2.2 A **habilitação jurídica** dependerá da apresentação da seguinte documentação dentro do seu prazo de validade:
  - 2.2.1 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
  - 2.2.2 Contrato Social ou Estatuto, com as respectivas alterações ou consolidação;
  - 2.2.3 Inscrição Estadual, se for o caso;
  - 2.2.4 Autorização de Funcionamento Municipal ou Alvará de Localização e Funcionamento, se for o caso, e demais alvarás obrigatórios em relação ao ramo de atividade desenvolvida;
  - 2.2.5 Comprovante de Contribuintes Municipais (CCM), se for o caso;
  - 2.2.6 Proposta comercial, se desejar e já tiver conhecimento das necessidades do serviço;
  - 2.2.7 Prova de regularidade fiscal da empresa perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
  - 2.2.8 Prova de regularidade fiscal das empresas perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);
  - 2.2.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;
  - 2.2.10 Certificado de Regularidade do FGTS;
  - 2.2.11 Certidão de regularidade técnica (CRT), se houver imposição legal para o ramo de atividade;
  - 2.2.12 Anotação de responsabilidade técnica (ART), se houver imposição legal para o ramo de atividade;
  - 2.2.13 Certidão Negativa de Débitos junto ao Conselho Regional Profissional, se houver imposição legal de registro para o ramo de atividade.
  - 2.2.14 Certidão do Sistema Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União.
  - 2.2.15 Certidão Negativa retirada do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ;



- 2.2.16 Comprovação de que a participante forneceu, sem restrição, serviço igual ou semelhante aos que estão sendo contratados pelo presente Edital.
- 2.3 A habilitação econômico-financeira dependerá da apresentação da seguinte documentação:
  - 2.3.1 De acordo com o disposto na Instrução Normativa Nº 02/2008 do MPOG (alterada pela IN 06 de dezembro de 2013), a **LICITANTE** deverá apresentar as condições de habilitação econômico-financeira nos seguintes termos:
  - 2.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
  - 2.3.3 O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
  - 2.3.4 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
  - 2.3.5 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis apresentados deverão comprovar que a licitante possui:
  - 2.3.6 Índices de Liquidez Geral LG, Liquidez Corrente LC, e Solvência Geral SG superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial:

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
SG =	Ativo Total Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC =	_Ativo Circulante_ Passivo Circulante

- 2.3.7 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
- 2.3.8 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentação;
- 2.3.9 No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último Exercício.
- 2.3.10 A pequena empresa deverá apresentar, conjuntamente com a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do último exercício, a ficha de inscrição estadual na qual conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o setor responsável, na sua falta, consultar a

Página 3 de 9

opção por este regime através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

- 2.4 A habilitação técnica dependerá da apresentação da seguinte documentação:
  - 2.4.1 Comprovação de aptidão através de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas distintas de direito público ou privado, que comprove que a empresa já prestou serviços, anterior a abertura deste certame, compatíveis com o objeto da concorrência, do bom desempenho da empresa na prestação de serviços pertinentes a esta licitação, compatível em características, quantidades e prazos, em papel timbrado. Nos atestados deverão constar o CNPJ, razão social e endereco da empresa licitante;
  - 2.4.2 Declaração da concorrente, confirmando que possui plena capacidade operacional e administrativa para executar os serviços. A não apresentação desta declaração acarretará na desclassificação da proposta;
  - 2.4.3 Declaração fornecida pela empresa indicando pelo menos um Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, no qual deverão constar os seus dados mínimos necessários, tais como: nome completo, número do CPF, do documento de identidade e do registro na entidade profissional competente da região a que estiver vinculado;
  - 2.4.4 A **CONTRATANTE** reserva-se o direito de realizar diligência técnica às instalações da unidade **LICITANTE** para fins de aplicação da Lista de Verificação constante deste Termo de Referência e consequente emissão de Parecer Técnico relativo à Contratação.
- 2.5 Além dos documentos necessários para habilitação jurídica, econômico-financeira e técnica, o CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES poderá solicitar a apresentação de outros documentos que entender necessários, desde que estejam relacionados ao objeto do processo de seleção de propostas.
  - 2.5.1 Os concorrentes poderão vistoriar os locais em que serão executados os serviços, na data indicada no cronograma, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldades existentes, devendo ser informado, além da razão social da licitante com respectivos CNPJ e endereço, o nome do Responsável pela empresa com o número do seu RG e CPF.
  - 2.5.2 Realizada a vistoria, em nenhuma hipótese o FAS aceitará posteriores alegações com base em desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimento de quaisquer detalhes que poderiam ser obtidos com a vistoria, devendo a empresa vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.
  - 2.5.3 Os concorrentes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em decorrência deste TR, renunciando desde já o direito de questionar isso futuramente.

## 3. AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA:

- 3.1 Somente serão analisadas as propostas das empresas que tiverem preenchidos todos os requisitos necessários à habilitação e que sejam exequíveis do ponto de vista econômico-financeiro.
- 3.2 As propostas serão julgadas pelo seguinte critério: MENOR VALOR GLOBAL.
- 3.3 Justifica-se a contratação por preço por exame pela característica análoga e complementar dos serviços, garantindo maior eficiência na gestão deste contrato, o que impacta positivamente no processo de governança. Esta modalidade possibilita a garantia da integridade qualitativa do objeto a ser executado, alcançando maior eficiência no controle dos serviços a serem prestados e das despesas, uma vez que o gerenciamento dessas ações permanecerá sob a responsabilidade de um mesmo fiscal.



- 3.4 Em caso de empate entre propostas, será considerada vencedora aquela que comprovar ter maior tempo de prestação de serviços a entes públicos e organizações sociais de saúde.
- 3.5 A comprovação exigida no item 3.4 será feita por meio do somatório dos atestados de capacidade técnica apresentados pela proponente.

#### 4. DO OBJETO:

- 4.1 Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para ADEQUAÇÕES GERAIS NA UPA MÁRIO MONTEIRO, com mão de obra, ferramentas, materiais, bem como a utilização de equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.
- 4.2 O valor proposto em planilha orçamentária para execução do objeto é de R\$93.995,20 (noventa e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

# 5. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA:

#### A CONTRATADA deverá prestar o serviço acordo com as condições a seguir descritas:

- 5.1 Apresentar ao Fiscal do Contrato quadro nominativo de todo contingente de empregados destinados a prestar os serviços contratados, acompanhados de cópias da Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação e CPF, bem como endereço, nº de telefone, devendo ser atualizados em casos de substituições, dando-se igualmente prévio conhecimento das alterações porventura advindas;
- 5.2 Fazer com que seus empregados cumpram, rigorosamente, todas as suas obrigações e boa técnica nos serviços;
- 5.3 Fornecer aos seus empregados crachás de identificação, de uso obrigatório para acesso às dependências da UPA Mário Monteiro;
- 5.4 Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e identificados por crachás com fotografías recentes, obedecendo às normas disciplinares Centro de Estudos e Pesquisas Científicas Francisco Antonio de Salles;
- 5.5 Exigir que os funcionários cumpram os horários de atendimentos, pré-estabelecidos pelo Centro de Estudos e Pesquisas Científicas Francisco Antonio de Salles;
- 5.6 O serviço será prestado nos locais, horários e periodicidade estabelecidos deste documento.
- 5.7 Manter a equipe com supervisão permanente nas dependências da Unidade de Saúde, responsável pela execução do serviço contratado.
- 5.8 Apresentar sempre que solicitado relatório das atividades já executadas prevista no memorial descritivo, incluindo as fichas de execução de serviços, visando o planejamento, a programação e o controle dos serviços, possibilitando a elaboração de estudos estatísticos acerca da incidência de ocorrências e tipos de serviço;
- 5.9 Apresentar relatório fotográfico dos serviços executados;

#### 5.10 Seguir os serviços apresentados no memorial descritivo;

- 5.11 Empregar materiais de qualidade igual ou superior aos existentes. Todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão estar em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT, devendo seguir as recomendações dos fabricantes quando forem aplicados;
- 5.12 Fornecer e conservar equipamentos e ferramentas nas oficinas, mantendo a organização e limpeza dos espaços disponibilizados. Não será permitido acúmulo de entulhos e rejeitos de obras nas dependências da Unidade;



- 5.13 Prover materiais em prazo e quantidade suficientes para assegurar o pronto atendimento dos serviços solicitados e o cumprimento do plano de adequação do tempo apresentado em proposta.
- 5.14 A empresa deverá possuir o ferramental mínimo necessário à execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência;
- 5.15 Manter nas dependências da Unidade estoque regular de materiais e peças para reposição imediata:
- 5.16 Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela guarda e vigilância dos materiais, inclusive ferramentas e instrumentos de sua propriedade, utilizados no desempenho das tarefas de manutenção contratada, ficando os mesmos disponíveis a qualquer hora para uso próprio;
- 5.17 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato;
- 5.18 Caberá exclusivamente à CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho relacionados à execução dos serviços contratados, bem como responder por todos os danos materiais e pessoais causados à CONTRATANTE ou a terceiros;
- 5.19 Manter disciplina nos locais de serviço, retirando no prazo máximo de 24h por solicitação da fiscalização e após notificação, qualquer profissional integrante do contrato cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina do Contratante ou ao interesse do serviço prestado;
- 5.20 Efetuar a reposição imediata da mão-de-obra quando da eventual ausência, sem ônus para a Contratante, de forma a não prejudicar o desenvolvimento dos serviços, sob pena de desconto do percentual referente ao serviço que deixou de ser executado, sem prejuízo de outras sanções cabíveis:
- 5.21 Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade da mão de obra utilizada na execução dos serviços, apresentando à CONTRATANTE relatórios mensais de frequência, devendo as faltas e os atrasos serem descontados no valor da fatura correspondente:
- 5.22 Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE qualquer anormalidade verificada durante a execução dos serviços;
- 5.23 Observar os horários de trabalho estabelecidos pelo contratante, em conformidade com as leis trabalhistas;
- 5.24 Instruir seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da fiscalização da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho:
- 5.25 Emitir Comunicação de Acidente de Trabalho CAT e adotar as providências previstas na legislação vigente;
- 5.26 Providenciar, junto ao CREA, as Anotações de Responsabilidade Técnica ART's, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº.6.496/77;
- 5.27 Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas, relativas à segurança das dependências da Unidade. Adotar os critérios de segurança tanto para os empregados e terceiros quanto para a execução dos serviços em si;
- 5.28 Fornecer Equipamentos de Segurança de Proteção Individual (E.P.I.) e de Proteção Coletiva (E.P.C.), de acordo com a função de cada um, zelando para que os mesmos sejam utilizados corretamente. Os funcionários deverão estar sempre uniformizados, limpos, asseados e identificados mediante o uso permanente do crachá;
- 5.29 Compatibilizar os horários de realização dos serviços com os de funcionamento dos setores da unidade. Caso necessário, executar serviços em horário noturno ou finais de semana, após comunicação à fiscalização e à Direção Geral, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE;
- 5.30 Comunicar previamente à fiscalização, à Direção Geral e aos setores afetados, inclusive, os de outros serviços contratados, sempre que for necessária a interrupção no fornecimento de energia elétrica, água etc.;

Página 6 de 9



- 5.31 Isolar e sinalizar adequadamente as áreas afetadas pelos serviços, de modo a garantir a segurança de funcionários da CONTRATANTE, usuários e terceiros;
- 5.32 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços contratados.
- 5.33 A CONTRATADA deverá informar o prazo final da obra na proposta.

# 6. DAS OBRIGAÇÕES DO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES:

- 6.1 O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES irá exercer a fiscalização das condições contratuais dos serviços por técnicos especialmente indicados, que terão a responsabilidade de registrar todas as ocorrências relacionadas ao contrato.
- 6.2 Realizar visitas técnicas às instalações da **CONTRATADA** e nos locais da execução dos serviços, durante a vigência do contrato, sem prévio aviso, objetivando vistoriar as condições técnicas, devendo manter o mesmo nível de qualidade constatado na primeira diligência técnica realizada.
- 6.3 Solicitar a comprovação dos vínculos jurídicos dos colaboradores disponibilizados para prestar os serviços, bem como os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias;
- 6.4 Notificar a **CONTRATADA** de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos serviços;
- 6.5 Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste instrumento.
- 6.6 Facilitar o exercício das funções da **CONTRATADA**, dando-lhe acesso às instalações necessárias à prestação dos serviços contratados, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da **CONTRATADA** e cumprindo suas obrigações estabelecidas neste contrato.
- 6.7 Prestar aos empregados da **CONTRATADA** informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.
- 6.8 Servir-se do bem locado para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se seu fosse;
- 6.9 Levar imediatamente ao conhecimento da **CONTRATADA** o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba;
- 6.10 Fornecer as condições necessárias à boa execução do contrato e esclarecer todas as dúvidas;
- 6.11 Designar formalmente um representante para fiscalizar e acompanhar o cumprimento do presente Contrato;
- 6.12 Realizar a fiscalização, com inspeções periódicas e acompanhar a execução do contrato com vistas a verificar o cumprimento das determinações legais e regulamentares, bem como demais obrigações estabelecidas neste Termo de Referência e Instrumento Contratual.

# 7. LEGISLAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PELA CONTRATADA:

- 7.1 Contrato de Gestão nº 02/2024 firmado com a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Niterói (SMS/NITERÓI).
- 7.2 Outras normas aplicáveis ao tipo de serviço contratado mesmo que não listadas no presente termo de referência.



#### 8. DA PROPOSTA COMERCIAL:

- 8.1 O fornecedor interessado poderá apresentar proposta comercial que será recebida pelo Setor de Compras e Contratos no endereço Rua Abelardo Bueno, 01, Bloco Ayrton Senna/1 Sala 216, Jacarepaguá ou enviar para o e-mail contratos@fas.org.br até o dia 28/05/2024.
  - 8.1.1 A proposta deverá ser apresentada em conformidade com o projeto anexo.
- 8.2 Ao apresentar a proposta comercial, o fornecedor deverá apresentar memorial descritivo e planilha orçamentária indicando o valor unitário de cada item e/ou serviço para validar a exequibilidade da proposta.
- 8.3 A proposta comercial deverá ser anexada em papel timbrado e nela deverá conter o detalhamento com todos os custos diretos e indiretos.
  - 8.3.1 O valor do contrato deverá já estar acrescido de todos os encargos e impostos.
- 8.4 A empresa interessada deverá apresentar ao menos 1 (um) atestado de capacidade técnica emitido por outro cliente atendido neste mesmo escopo de serviço, englobando a quantidade de postos de trabalho e o prazo de vigência de contrato;
- 8.5 A escolha do fornecedor será pelo **MENOR VALOR GLOBAL**, desde que atendidas todas as exigências definidas neste procedimento de contratação.
- 8.6 O prestador deverá ter disponibilidade imediata para início dos serviços.

# 9. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:

- 9.1 O objeto do presente Termo de Referência será formalizado mediante Contrato que será assinado pelo CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES e a empresa vencedora do presente processo de seleção de propostas.
- 9.2 O contrato será firmado por prazo determinado, cuja vigência terá seu início a partir da sua assinatura, com a vigência de acordo com a duração da obra.
- 9.3 As cláusulas contratuais terão como base as regras e as disposições do presente processo de seleção de propostas.
- 9.4 <u>Comunicação</u> Toda comunicação entre as PARTES, deverá ser efetuada por escrito e encaminhada aos endereços constantes deste instrumento.
- 9.5 <u>Renúncia</u> A omissão ou a demora por qualquer uma das PARTES em exercer qualquer direito aqui previsto não será tida como renúncia ao mesmo; nem poderá o exercício isolado ou parcial de qualquer direito aqui previsto impossibilitar qualquer exercício futuro ou mais amplo de tal direito ou de qualquer outro direito. Os remédios aqui previstos são cumulativos e não excluem quaisquer remédios conferidos por lei.
- 9.6 <u>Alteração</u> O **CONTRATO** e seus anexos somente poderão ser emendados ou de qualquer forma alterados por um Aditivo escrito e assinado por um representante legal de cada uma das **PARTES**, salvo disposições em contrário deste **CONTRATO**;
- 9.7 <u>Regularidade Fiscal</u> As partes declaram estar em situação fiscal regular perante todos os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, se comprometendo em se manter nessa mesma situação durante o período de vigência deste **CONTRATO**.
- 9.8 <u>Execução do Contrato</u> O CONTRATADO, em decorrência de condições operacionais e logísticas, a seu exclusivo critério, poderá executar o objeto do presente CONTRATO em sua matriz ou em qualquer de suas filiais.
- 9.9 Fica vedada a oferta do presente CONTRATO como garantia para obtenção de títulos, créditos ou financiamentos,

- 9.10 As PARTES declaram ter conhecimento das determinações legais a respeito de trabalho infantil, assumindo o compromisso de nunca utilizar mão de obra infantil ou que, de alguma forma, desrespeite as garantias individuais previstas na Constituição Brasileira.
- 9.11 Declaram-se cientes as PARTES, ainda, que no decorrer da execução deste CONTRATO não poderão, em qualquer hipótese, utilizar artificio ilícito ou privilégio para atingir seu fim, ficando terminantemente vedado o pagamento de qualquer espécie de gratificação a funcionários de uma parte a outra, bem como qualquer terceiro;

# 10.DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

- 10.1 Para início dos serviços será elaborado pela CONTRATANTE Ordem de Início com a data a partir da qual será possível e a CONTRATADA inicie os servicos.
- A Ordem de Início deverá ser assinada pelo setor de Engenharia do Centro de Estudos e Pesquisas Científicas Francisco Antonio de Salles e também pela CONTRATADA

## 11. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 11.1 Os serviços objeto do presente processo de seleção de propostas deverão ser prestados de acordo com as práticas habituais do ramo, em acordo com as normas vigentes, e em perfeitas condições, no endereço indicado no momento da contratação, sendo a CONTRATADA responsável por todas as despesas inerentes aos servicos.
- A prestação dos serviços ocorrerá de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, que será responsável pela solicitação dos quantitativos à empresa CONTRATADA, não havendo qualquer vinculação à estimativa, podendo a CONTRATANTE solicitar a redução ou aumento conforme sua necessidade.
- 11.3 Caso o CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES ao emitir o relatório final entenda que os serviços prestados não correspondem às especificações exigidas no TR e/ou no contrato, os serviços serão recusados e deverão ser corrigidos dentro do prazo máximo de 14 (catorze) dias ou outro estabelecido pelo CONTRATANTE.

## 12. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

- A partir do momento no qual a empresa proponente optar por apresentar proposta para o presente Termo de Referência, tal ato configurará pleno conhecimento deste instrumento e aceitação de todos os termos e condições estabelecidos no TR.
- 12.2 Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que venham a impedir ou dificultar a execução dos serviços.
- A minuta do contrato a ser firmada entre as partes terá como base o presente TR. especialmente com relação às obrigações das partes e o processo de trabalho, e integrará o contrato para todos os fins.
- As situações omissas e/ou contraditórias deverão ser objeto de questionamento/impugnação no prazo estipulado no cronograma e serão resolvidas pelo CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS FRANCISCO ANTONIO DE SALLES que responderá através de NOTA a ser publicada em seu Portal da Transparência.

Rio de Janeiro (RJ),13 de maio de 2024.

Thamires S. Costa Klem

Centro de la confección de la contro del contro de la contro del la contro del la contro del la contro del la contro de la contro de la contro de la contro del la contro del la contro de la contro del la contro **SALLES** 



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MÁRIO MONTEIRO

# MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:

# ADEQUAÇÕES GERAIS NA UPA MÁRIO MONTEIRO

Endereço da obra:

Estrada Francisco da Cruz Nunes, s/n - Piratininga, Niterói - RJ.



# MEMORIAL DESCRITIVO

ADEQUAÇÕES GERAIS NA UPA MÁRIO MONTEIRO

Prazo da obra: 1 mês (30 dias)





# DR. MÁRIO MONTEIRO

### ÍNDICE

ME	MORIAL	1
DES	SCRITIVO	1
1.	OBJETO	4
2.	TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	4
3.	GENERALIDADES	5
4.	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	6
ADI	MINISTRAÇÃO	19
5.	CRONOGRAMAS	20
6.	METODOLOGIAS	20
7	ORIENTAÇÕES FINAIS	20





UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MÁRIO MONTEIRO

#### 1. OBJETO

Constitui objeto do presente memorial, a adequações gerais na UPA Mário Monteiro, para atendimento das necessidades, em regime de empreitada por preço global com fornecimento de materiais, mão-de-obra inclusive encargos sociais, transportes, alimentação, ferramental, equipamentos, administração, tributos e seguros, e demais necessidades para a execução dos serviços ora licitados.

Objetiva ainda, especificar os serviços de engenharia para as presentes adequações e instalações, buscando delimitar prazos, recomendar ou exigir metodologias de execução, especificar materiais e serviços necessários, orientando para a melhor determinação do escopo a ser contratado.

#### 2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

- UPA MÁRIO MONTEIRO
- PARTICIPANTE: Empresa de Engenharia, convidada a apresentar proposta;
- CONTRATANTE: Centro de Estudos e Pesquisas Científicas, responsável pelo Contrato;
- CONTRATO: Documento, que define as obrigações de ambas com relação à execução dos serviços;
- CONTRATADA: Empresa participante selecionada e contratada, para execução dos serviços;
- FISCALIZAÇÃO: Equipe designada pelo CONTRATANTE atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato;





 DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que definem e regulam a execução das obras, compreendendo a carta convite, o projeto básico, a especificação geral e técnica, proposta da executante e demais documentos complementares que se façam necessários à execução das obras. Planilha de relação e quantificação dos serviços a serem executados na obra, referência para proposta;

#### 3. GENERALIDADES

As especificações a seguir têm como objetivo estabelecer as normas e preceitos que devem ser obedecidos pela Contratada nos trabalhos de engenharia referente às obras, cujos custos deverão estar incluídos na proposta comercial.

O Participante deverá fazer visita a UPA MÁRIO MONTEIRO, para conhecer todas as condições e dificuldades para a execução da reforma, bem como a verificação das medidas e serviços constantes dos [ANEXOS], não cabendo, portanto, qualquer reivindicação posterior.

O Participante deverá considerar em sua proposta a limpeza e descarte de eventuais entulhos, não sendo permitido o depósito de entulho fora da área onde estarão sendo feitas as obras de reforma.

O Participante deverá solicitar a Fiscalização um local para que seja colocada a caçamba de entulho, devendo acordar com a Fiscalização e Coordenação Administrativa da unidade, os períodos para tal retirada.

O Participante deverá considerar em sua proposta a sinalização (cones, fitas zebradas, etc.) para que não haja interferência nem trânsito de pacientes e visitantes, na área onde houver serviços.

O Contratado receberá do Patrimônio as chaves que trancam as portas da área onde estarão sendo feitas as obras. Assim, o Contratado ficará responsável por trancar as portas e controlar o acesso interno. Lembre-se que a Fiscalização somente receberá as chaves das portas, no momento de entrega da obra.

A seguir, escopo descritivo do serviço.





Substituição de piso tátil da entrada da unidade;

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MÁRIO MONTEIRO

#### 4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

#### **ESCOPO DE OBRA**

O piso da rampa existente será retirado e substituído por piso cerâmico antiderrapante;

Os vãos das portas do corredor da ambulância e entrada de emergência serão ampliados em 20 cm cada;

Instalação de guarda-corpos no padrão das grades existentes na entrada da unidade;

Instalação de pontos de força e dreno para 3 novos aparelhos de ar condicionado split;

Rasgo de parede e piso para passagem de tubulação de água pluvial e interligação em CI;

Retirada de piso vinílico e polimento de granitina existente para análise em 2 salas;

Instalação de insulfilm no vidro da recepção;

#### DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

As demolições/arrancamentos necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica. A *Contratada* deverá tomar as seguintes providências:

Transportar o material oriundo das demolições/arrancamentos para local determinado pela *Fiscalização*, ficando o transporte a cargo da *Contratada*;

Todo material a ser reaproveitado deverá ser transportado para o local apropriado determinado pela *Fiscalização*;

Ficará a cargo da *Contratada* a carga, descarga e espalhamento para local fora do sítio da obra, de todo entulho proveniente das demolições.

#### INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos.





UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

DR. MÁRIO MONTEIRO

A *Contratada* deverá fornecer a cada um de seus empregados, crachá de identificação com nome do empregado e o da empresa, para que seja usado pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. Da mesma forma, todos os empregados deverão utilizar capacete e outros equipamentos de segurança, que deverão ser identificados com o nome ou logomarca da empresa.

A *Contratada* providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS (livro de capa resistente) com páginas numeradas e rubricadas pela *Fiscalização*, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de propriedade da Administração do *Contratante*.

A *Contratada* se obriga a manter no escritório da obra, além do Diário de Obra, um conjunto de todas as plantas e especificações independentes das necessárias à execução, a fim de permitir uma perfeita fiscalização.

#### **PINTURA**

As superfícies a serem pintadas receberão tinta plástica à base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico Metalatex ou similar e 2 demãos de acabamento.

#### LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS

A obra será entregue completamente limpa, sem entulho e sobras de materiais de construção e em perfeitas condições de funcionamento, com as instalações e aparelhos devidamente testados.

#### **FALHAS E/OU DEFEITOS**

A contratada deverá tomar providências imediatas para reparar, seja qual for a extensão ou o alcance dessas medidas, quaisquer falhas, defeitos ou omissões que contrariem as disposições das Normas da ABNT e/ou outras adotadas, dos desenhos do projeto e destas Especificações Técnicas.

#### **PISO**

O piso cerâmico da rampa de entrada será trocado por piso cerâmico antiderrapante aprovado pela fiscalização.





UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MÁRIO MONTEIRO

#### **ADMINISTRAÇÃO**

A administração compreende todos os serviços a serem executados junto à área a ser adequada, com a finalidade de garantir condições adequadas de trabalho, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos direta ou indiretamente na execução da obra, além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação.

Reiterando que este item consiste ainda em manter o canteiro limpo antes e depois da execução dos serviços e isolá-lo de forma competente durante o desenvolvimento do trabalho. Também serão consideradas, neste item, questões de segurança do trabalho e documentação junto ao CREA e demais órgãos competentes.

Energia elétrica e água potável serão cedidos pela UPA MÁRIO MONTEIRO ao Contratado, sem custo adicional, para execução dos serviços.

A limpeza final, para entrega da obra, também está incluída neste item.

#### 5. CRONOGRAMAS

Exige-se que o Contratado entregue cronograma de obras, na data de assinatura do contrato.

#### 6. METODOLOGIAS

Exige-se que a execução esteja de acordo com as normas da Anvisa, legislação brasileira, normatização brasileira (ABNT) e boas práticas de Engenharia e Arquitetura.

Exige-se também que os procedimentos de instalação ou modificação de qualquer natureza, os quais interfiram nas atividades diárias da UPA MÁRIO MONTEIRO, sejam avisados com antecedência e acordados com a Coordenação Administrativa da unidade e a Fiscalização. O Contratado deverá informar sempre que for executar interligações de sistemas prediais ou obras com interfaces externas ao seu escopo.

Exige-se que durante as demolições as portas fiquem vedadas, impedindo que a poeira ultrapasse o compartimento reformado.





UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. MÁRIO MONTEIRO

#### 7. ORIENTAÇÕES FINAIS

O Contratado deverá definir a quantidade de pessoas que irá participar da obra e seus cargos, sendo entregue relação detalhada, à Coordenação Administrativa da UPA MÁRIO MONTEIRO, contendo essas informações, sendo necessária a apresentação de cópias dos documentos de identificação de cada funcionário da referida lista.







	PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA:	ORÇAMENTO ADEQUAÇÕES GERAIS UPA MÁRIO MONTEIRO - UMAM
LOCAL:	ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES - PIRATININGA - NITERÓI.
	DI ANII HA DESTINO

1,00	SCO/ EMOP/SINAPI	CANTEIRO DE OBRA							
1,01	AD 40.05.0122 (/)	Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).	132,00	h	R\$ 122,97	R\$	16.232,04	R\$ 153,71	R\$ 20.290,05
1,02	AD 40.05.0050 (/)	Ajudante (inclusive encargos sociais).	176,00	h	R\$ 19,18	R\$	3.375,68	R\$ 23,98	R\$ 4.219,60
1,03	01.050.0300-0	RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS, ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO, INFORMACOES CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS, CONF. RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO	1,00	UN	R\$ 1.893,14	R\$ R\$ TOTA	1.893,14	R\$ 2.366,43	R\$ 2.366,42 R\$ 26.876,07
2,00	SCO/ EMOP/SINAPI	TRANSPORTES							
2,01	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1°CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	5,11	МЗ	R\$ 32,85	R\$	167,86	R\$ 41,06	R\$ 209,82
2,02	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	3,00	UN	R\$ 361,94	R\$	1.085,82	R\$ 452,43	R\$ 1.357,27
					SHE	R\$	1.253,68	2,00	R\$ 1.567,09
					300	IOIA	=	2,00	K\$ 1.567,09
3,00	SCO/ EMOP/SINAPI	DEMOLIÇÕES E ARRANCAMENTOS							
3,01	05.001.0073-0	REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA	20,00	M2	R\$ 6,96	R\$	139,20	R\$ 8,70	R\$ 174,00
3,02	05.001.0011-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA,A PONTEIRO,COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	48,00	M2	R\$ 13,25	R\$	636,00	R\$ 16,56	R\$ 795,00
3,03	05.001.0023-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	0,16	М3	R\$ 101,98	R\$	16,06	R\$ 127,48	R\$ 20,07
					SUBTOTAL	R\$	791,26	2,00	R\$ 989,07
4,00									
4,00	SCO/ EMOP/SINAPI	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
4,01	BP 10.05.0850 (/)	SERVIÇOS COMPLEMENTARES  Tratamento superficial antiderrapante mediante agente aglutinante de resina epoxi e agregado.	20,00	M2	R\$ 410,98	R\$	8.219,60	R\$ 513,73	R\$ 10.274,50
		Tratamento superficial antiderrapante mediante agente aglutinante de resina epoxi e	20,00	M2 M2	R\$ 410,98 R\$ 142,38	R\$	8.219,60 6.834,24	R\$ 513,73 R\$ 177,98	R\$ 10.274,50 R\$ 8.542,80
4,01	BP 10.05.0850 (/)	Tratamento superficial antiderrapante mediante agente aglutinante de resina epoxi e agregado.  REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM							
4,01	BP 10.05.0850 (/)	Tratamento superficial antiderrapante mediante agente aglutinante de resina epoxi e agreçado.  REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL "ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO "PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENT O E COLA  GUARDA-CORPO DE I UBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3	48,00	M2	R\$ 142,38	R\$	6.834,24	R\$ 177,98	R\$ 8.542,80
4,01 4,02 4,03	BP 10.05.0850 (/) 13.331.0015-0 14.002.0212-0	Tratamento superficial antiderrapante mediante agente aglutinante de resina epoxi e agregado.  REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENT O E COLA  GUANDA-CORPO DE I UBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2º DE DIAMETRO CHI IMBADOS NO CONCRETO (EXCILIBIVE	48,00	M2 M	R\$ 142,38 R\$ 381,91	R\$	6.834,24 8.402,02	R\$ 177,98 R\$ 477,39	R\$ 8.542,80 R\$ 10.502,52
4,01 4,02 4,03 4,04	BP 10.05.0850 (/) 13.331.0015-0 14.002.0212-0 MAT030450	Tratamento superficial antiderrapante mediante agente aglutinante de resina epoxi e agregado.  REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENT O E COLA  GUARDA-CORPO DE 1 UBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2º DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE)  Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2º  Chumbador de aco inoxidavel 304, tipo Tec Bolt-TBM 12.100, com comprimento de	48,00 22,00 376,44	M2 M KG	R\$ 142,38 R\$ 381,91 R\$ 10,15	R\$ R\$	6.834,24 8.402,02 3.820,87	R\$ 177,98 R\$ 477,39 R\$ 12,69	R\$ 8.542,80 R\$ 10.502,52 R\$ 4.776,08
4,01 4,02 4,03 4,04 4,05	BP 10.05.0850 (/)  13.331.0015-0  14.002.0212-0  MAT030450  MAT033150	Tratamento superficial antiderrapante mediante agente aglutinante de resina epoxi e agregado.  REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENT O E COLA  GUANDA-CORPO DE I UBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMRADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE)  Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2"  Chumbador de aco inoxidavel 304, tipo Tec Bolt-TBM 12.100, com comprimento de 96mm e diametro de 1/2", com arruela lisa de pressao e porca, Tecnart ou similar  TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO	48,00 22,00 376,44 98,00	M2 M KG UN	R\$ 142,38  R\$ 381,91  R\$ 10,15  R\$ 21,60	R\$ R\$ R\$	6.834,24 8.402,02 3.820,87 2.116,80	R\$ 177,98  R\$ 477,39  R\$ 12.69	R\$ 8.542,80 R\$ 10.502,52 R\$ 4.776,08 R\$ 2.646,00
4,01 4,02 4,03 4,04 4,05	BP 10.05.0850 (/)  13.331.0015-0  14.002.0212-0  MAT030450  MAT033150  06.271.0066-0	Tratamento superficial antiderrapante mediante agente aglutinante de resina epoxi e agregado.  REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL "ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO "PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, CONFORME ABNT NBR 16928. ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENT O E COLA  GUARDA-CORPO DE 1 UBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE)  Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2"  Chumbador de aco inoxidavel 304, tipo Tec Bolt-TBM 12.100, com comprimento de 96mm e diametro de 1/2", com arruela lisa de pressao e porca, Tecnart ou similar  TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE75MM.FORNECIMENTO	48,00 22,00 376,44 98,00	M2 M KG UN	R\$ 142,38  R\$ 381,91  R\$ 10,15  R\$ 21,60  R\$ 42,78	RS RS RS	6.834,24 8.402,02 3.820,87 2.116,80 342,24	R\$ 177,98  R\$ 477,39  R\$ 12.69  R\$ 27.00	R\$ 8.542,80  R\$ 10.502,52  R\$ 4.776,08  R\$ 2.646,00
4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06	BP 10.05.0850 (/)  13.331.0015-0  14.002.0212-0  MAT030450  MAT033150  06.271.0066-0  14.004.0205-0	Tratamento superficial antiderrapante mediante agente aglutinante de resina epoxi e agregado.  REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL "ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENT O E COLA  GUARDA-CORPO DE 1 UBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE)  Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2"  Chumbador de aco inoxidavel 304, tipo Tec Bolt-TBM 12,100, com comprimento de 96mm e diametro de 1/2", com arruela lisa de pressao e porca, Tecnart ou similar  TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE75MM, FORNECIMENTO  PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR: FORNECIMENTO E COLOCACAO	48,00 22,00 376,44 98,00 8,00	M2 M KG UN M	R\$ 142,38  R\$ 381,91  R\$ 10,15  R\$ 21,60  R\$ 42,78	RS RS RS RS	6.834,24 8.402,02 3.820,87 2.116,80 342,24 1.647,03	R\$ 177,98  R\$ 477,39  R\$ 12.69  R\$ 27,00  R\$ 53,48  R\$ 26,74	R\$ 8.542,80  R\$ 10.502,52  R\$ 4.776,08  R\$ 2.646,00  R\$ 427,80
4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07	BP 10.05.0850 (/)  13.331.0015-0  14.002.0212-0  MAT030450  MAT033150  06.271.0066-0  14.004.0205-0  13.416.0015-0	Tratamento superficial antiderrapante mediante agente aglutinante de resina epoxi e agregado.  REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENT O E COLA  GUANDA-CORPO DE I UBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHI IMBADOS NO CONCRETO (EXCILIBINE)  Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2"  Chumbador de aco inoxidavel 304, tipo Tec Bolt-TBM 12,100, com comprimento de 96mm e diametro de 1/2", com arruela lisa de pressao e porca, Tecnart ou similar  TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE75MM.FORNECIMENTO  PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR FORNECIMENTO E COLOCACAO  PISO TATIL DE BORRACHA, ALERTA, PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, MEDINDO (25X25)CM. ESPESSURA DE 5MM, COLADO SOBRE BASE  PISO TATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, MEDINDO (25X25)CM. ESPESSURA DE 5MM, COLADO SOBRE	48,00 22,00 376,44 98,00 8,00 77,00	M2 M KG UN M M2	R\$ 142,38  R\$ 381,91  R\$ 10,15  R\$ 21,60  R\$ 42,78  R\$ 21,39	RS RS RS RS RS	6.834,24 8.402,02 3.820,87 2.116,80 342,24 1.647,03 583,05	R\$ 177,98  R\$ 477,39  R\$ 12,69  R\$ 27,00  R\$ 53,48  R\$ 26,74	R\$ 8.542,80  R\$ 10.502,52  R\$ 4.776,08  R\$ 2.646,00  R\$ 427,80  R\$ 2.058,78  R\$ 728,81
4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08	BP 10.05.0850 (/)  13.331.0015-0  14.002.0212-0  MAT030450  MAT033150  06.271.0066-0  14.004.0205-0  13.416.0015-0  13.416.0010-0	Tratamento superficial antiderrapante mediante agente aglutinante de resina epoxi e agregado.  REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL "ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO "PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, CONFORME ABNT NBR 16928. ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENT O E COLA  GUARDA-CORPO DE 1 UBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE)  Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2"  Chumbador de aco inoxidavel 304, tipo Tec Bolt-TBM 12.100, com comprimento de 96mm e diametro de 1/2", com arruela lisa de pressao e porca, Tecnart ou similar  TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE75MM. FORNECIMENTO  PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR FORNECIMENTO E COLOCACAO  PISO TATIL DE BORRACHA, ALERTA, PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, MEDINDO (25X25)CM. ESPESSURA DE 5MM. COLADO SOBRE BASE  PISO TATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, MEDINDO (25X25)CM. ESPESSURA DE 5MM. COLADO SOBRE BASE  PISO TATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, MEDINDO (25X25)CM. ESPESSURA DE 5MM. COLADO SOBRE BASE  PISO TATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 16537, MEDINDO (25X25)CM. ESPESSURA DE 5MM. COLADO SOBRE BASE EXISTENTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	48,00 22,00 376,44 98,00 8,00 77,00 3,38	M2 M KG UN M M2 M2	R\$ 142,38  R\$ 381,91  R\$ 10,15  R\$ 21,60  R\$ 42,78  R\$ 21,39  R\$ 172,50	RS RS RS RS RS RS	6.834,24 8.402,02 3.820,87 2.116,80 342,24 1.647,03 583,05 2.480,55	R\$ 177,98  R\$ 477,39  R\$ 12,69  R\$ 27,00  R\$ 53,48  R\$ 26,74  R\$ 215,63	R\$ 8.542,80  R\$ 10.502,52  R\$ 4.776,08  R\$ 2.646,00  R\$ 427,80  R\$ 2.058,78  R\$ 728,81



ESTADO DO RIO DE JANEIRO



***	LOCAL:	ORÇAMENTO ADEQUAÇÕES GERAIS UPA MÁRIO MONTEIRO - UMAM ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES - PIRATININGA - NITERÓI.  PLANILHA RES	SUMO						
,13	15.015.0173-0	INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES	3,00	UN	R\$ 551,20	R\$	1.653,60	R\$ 689,00	R\$ 2.067,00
,14	13.373.0020-0	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO, CJUNTA FRIA, ALISADO CIREGUA VIBRATORIA, ESPESSURA 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, INCLUSIVE BRITA, LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA CITRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MACIDEJORRA E FOLIPAMENTOS NECESSARIOS	26,40	M2	R\$ 130,54	R\$	3.446,26	R\$ 163,18	R\$ 4.307,82
15	17.018.0060-0	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	1,05	M2	R\$ 32,97	R\$	34,62	R\$ 41,21	R\$ 43,27
16	PT 05.15.0153	Pintura com tinta plastica a base de acrílico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador acrílico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrílica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.	1,05	M2	R\$ 56,23	R\$	59,04	R\$ 70,29	R\$ 73,80
						R\$	51.650,42		

TOTAL SEM B.D.I.	R\$ 75.196,22
BDI 25%	R\$ 18.798,98
TOTAL COM B.D.I.	R\$ 93.995,20

	R TO SERVE	

Prazo da Obra		Mês Base
Dias	Meses	mes base
30,00	10.01	jul/23
	BDI	25%

# ESTADO DO RIO DE JANEIRO FRANCISCO ANTONIO DE SALLES

OBRA:

LOCAL:

ORÇAMENTO ADEQUAÇÕES GERAIS UPA MÁRIO MONTEIRO - UMAM

ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES - PIRATININGA - NITERÓI.

MEMÓRIA DE CÁLCULO CANTEIRO DE OBRA ITEM sco DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE AD 40.05.0122 (/) 1,01 Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais). 132,00 h PROFISSIONAIS DIASXMESXHORAS TOTAL 132,00 1.00 132,00 TOTAL 132,00 DESCRIÇÃO ITEM sco QUANTIDADE UNIDADE AD 40.05.0050 (/) Ajudante (inclusive encargos sociais). 1,02 176,00 h PROFISSIONAIS DIASXMESXHORAS TOTAL 1,00 176,00 176,00 **176,00** TOTAL ITEM **EMOP** DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA, REGISTROFOTOGRAFICO DOS SERVICOS, ACOMPANHADO DE LEGENDAS E INDICACAODA LOCALIZACAO, INFORMACOES 1,03 01.050.0300-0 CONTRATUAIS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS 1,00 UN SERVICOS REALIZADOS, CONF. RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE O ITEM DEVERA SER MEDIDO PELO NUMERO PRANCHAS ORIGINAIS COMPOE RELATORIO QUANT. TOTAL 1,00 1,00 **1,00** TOTAL 2,00 TRANSPORTES

ITEM	sco	DESC	RIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
2,01	05.001.0172-0		RIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM ANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	5,11	М3
		ÁREA	ALTURA	EMPOLAMENTO	TOTAL
D	DEMOLIÇÕES	68,16	0,15	50%	5,11
				TOTAL	5,11

ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
2,02	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	3,00	UN
		QUANTIDADE		TOTAL
		3,00		3.00
			TOTAL	3,00
3,0	0	DEMOLIÇÕES E ARRANÇAMENTOS		
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
3,01	05.001.0073-0	REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA	20,00	M2
		ÁREA		TOTAL
		20,00		20,00
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
3,02	05.001.0011-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA,A PONTEIRO,COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	48,00	M2
		ÁREA		TOTAL
		48,00		48,00
				0,00
			TOTAL	48,00
ITEM	EMOP	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
3,03	05.001.0023-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE E MPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	0,16	МЗ
		QUANTIDADE		TOTAL
EMOLIÇÂ	O PARA AUMENTAR PORTA	0,16		0,16
			TOTAL	0.16

#### ESTADO DO RIO DE JANEIRO





OBRA:

ORÇAMENTO ADEQUAÇÕES GERAIS UPA MÁRIO MONTEIRO - UMAM

LOCAL:

ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES - PIRATININGA - NITERÓI.

1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO CANTEIRO DE OBRA

4,0	00	No. of Control of the State of		
ITEM	SCO	QUANTIDADE	UNIDADE	
4,01	BP 10.05.0850 (/)	Tratamento superficial antiderrapante mediante agente aglutinante de resina epoxi e agregado.	20,00	M2
BS: PAR	A O TRATAMENTO E P	OLIMENTO DO PISO DA GRANITINA		
		ÁREA		TOTAL
		20,00		20,00
			TOTAL	20,00

ITEM	EMOP	EMOP DESCRIÇÃO				
4,02	13.331.0015-0	ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENT O E COLA	48,00	M2		
		ÁREA		TOTAL		
		48,00		48,00		
		7	TOTAL	48,00		

ITEM	SCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
4,03	14.002.0212-0	GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO	22,00	М
		COMPRIMENTO		TOTAL
		22,00	200	22,00
			TOTAL	22,00

ITEM	M SCO DESCRIÇÃO					QUANTIDADE	UNIDADE	
4,04	MAT030450	Chapa de aco USI-SAC 350, de (2,44x6)m, com espessura de 1/2"					376,44	KG
		QUANT.		KG				TOTAL
		24	X	15,4	=	376,44		376,44
							TOTAL	376,44

ITEM	TEM SCO DESCRIÇÃO							UNIDADE
4,05	MAT033150	Chumbador de aco inoxidavel 3 96mm e diametro de 1/2", cor	98,00	UN				
		QUANT. DE CHAPA	(	chumbador por cha	ара			TOTAL
		24	X	4	=	98 und		98,00
		I					TOTAL	98,00

ITEM	sco	QUANTIDADE	UNIDADE	
4,06	06.271.0066-0	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE75MM.FORNECIMENTO	8,00	М
		COMPRIMENTO		TOTAL
		8,00		8,00
			TOTAL	8,00

ITEM	SCO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE

#### ESTADO DO RIO DE JANEIRO Centro de Estudos e Pesquisas Científica FRANCISCO ANTONIO DE SALLES ORÇAMENTO ADEQUAÇÕES GERAIS UPA MÁRIO MONTEIRO - UMAM OBRA: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES - PIRATININGA - NITERÓI. LOCAL: MEMÓRIA DE CÁLCULO 1,00 CANTEIRO DE OBRA 14.004.0205-0 PELICULA REFLETIVA DE CONTROLE SOLAR FORNECIMENTO E COLOCACAO 77,00 M2 4,07 M2 TOTAL 77,00 77.00 TOTAL 77,00 ITEM sco DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE PISO TATIL DE BORRACHA, ALERTA, PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT NBR 13.416.0015-0 16537, MEDINDO (25X25) CM, ESPESSURA DE 5MM, COLADO SOBRE BASE 3,38 M2 4,08 EXISTENTE FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 TOTAL 3.38 3.38 TOTAL 3,38 QUANTIDADE UNIDADE ITEM sco DESCRIÇÃO PISO TATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, PARA ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT 4,09 13.416.0010-0 NBR 16537,MEDINDO (25X25)CM,ESPESSURA DE 5MM,COLADOSOBRE BASE 14,38 M2 EXISTENTE FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 TOTAL 14.38 14.38 TOTAL 14,38 UNIDADE QUANTIDADE ITEM sco DESCRIÇÃO ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM 15.045.0115-0 4,10 45,00 M DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" М TOTAL DRENO DO SPLIT 45,00 45.00 TOTAL 45,00 QUANTIDADE UNIDADE ITEM SCO DESCRIÇÃO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E 15.036.0070-0 4,11 45,00 M ASSENTAMENTO M TOTAL DRENO DO SPLIT 45,00 45,00 TOTAL 45,00 ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE sco QUANTIDADE Tubulação em cobre para interligação de Split System ao condensador/evaporador, 4,12 IT 02.05.0201 (/) inclusive isolamento termico, alimentacao eletrica, conexoes e fixacao, para aparelhos ate 45,00 m 48.000 BTU. Fornecimento e instalacao. M TOTAL DRENO DO SPLIT 45,00 45 00

DESCRIÇÃO

ITEM

SCO

TOTAL

QUANTIDADE

45,00 UNIDADE

#### ESTADO DO RIO DE JANEIRO FRANCISCO ANTONIO DE SALLES ORÇAMENTO ADEQUAÇÕES GERAIS UPA MÁRIO MONTEIRO - UMAM OBRA: ESTRADA FRANCISCO DA CRUZ NUNES - PIRATININGA - NITERÓI. LOCAL: MEMÓRIA DE CÁLCULO CANTEIRO DE OBRA 1,00 INSTALAÇÃO DE PONTO DE FORÇA ATE 4CV, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE 4,13 15.015.0173-0 3.00 UN ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES QUANT. TOTAL PONTOS PARA O SPLIT 3,00 3,00 TOTAL 3,00 ITEM sco DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO, C/JUNTA FRIA, ALISADO C/REGUA 13.373.0020-0 4.14 26,40 M2 ÁREA TOTAL PISO AO LADO DA GUARITA 26,40 26.40 TOTAL 26,40 ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE sco 17.018.0060-0 PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU M2 4,15 1,05 ÁREA TOTAL PREPARO NA DEMOLIÇÃO 1 05 1,05 TOTAL 1,05 ITEM DESCRIÇÃO sco QUANTIDADE UNIDADE Pintura com tinta plastica a base de acrilico, semi-brilhante, para interior e exterior, incolor ou colorida, equivalente a Metalatex ou similar, inclusive lixamento, 1 demao de selador 4,16 PT 05.15.0153 1,05 M2 acrilico Metalatex ou similar, 2 demaos de massa corrida acrilica Metalatex ou similar lixadas e 2 demaos de acabamento.

ÁREA

1,05

PINTURA NA DEMOLIÇÃO

TOTAL

1,05

1,05

TOTAL